Infini Conception SA
Route des Acacias, 24
1227 Carouge / GE

Infini Printing.ch
By Infini Conception SA
Faites bonne impression !

COMMENT CREER VOTRE FICHIER D'IMPRESSION POUR VOTRE PAPIER A LETTRE

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression.
Pour d'autres informations, appelez notre service Assistance.

1 Format du fichier

Veuillez envoyer votre fichier au **format PDF** (non protégé par mot de passe)

2 Résolution du fichier

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 ppi minimum**


3 Couleurs du fichier

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard. Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique et à la couleur de base du matériau.

4 Gabarit du fichier

Le fond perdu à appliquer sur votre fichier est de 3 mm
Une marge de sécurité de 4 mm est à prévoir. Placez votre contenu en deçà de ses limites, en prenant soin d'en éloigner le début de votre texte ou les éléments graphiques distinctifs de votre marque (logo...). Eliminez toutes les lignes de construction et enregistrez le fichier en PDF en haute qualité sans traits de coupe.

Exemple :
Carte de visite 210 x 297 mm
Fichier à envoyer 216 x 305 mm



— Fond perdu 3mm par coté

– – Marge de sécurité 4mm par coté

5 Conseils graphiques pour votre fichier

Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Je verifie mon fichier

- ✓ Type de fichier PDF
- ✓ Résolution min 300 ppi
- ✓ Couleurs CMJN
- ✓ Profil Colorimetrique FOGRA 39
- ✓ Fond perdu 3 mm Marge de sécurité 4 mm
- ✗ Supprimer traits de coupe

TEL : 022 519 21 89
9H - 18H LUN-VEN

IDE : CHE-114.938.290
TVA : 722.955

Infini Conception SA
Route des Acacias, 24
1227 Carouge / GE

Infini Printing.ch
By Infini Conception SA
Faites bonne impression !

COMMENT CREER UN FICHIER AVEC DES PERFORATIONS

1 Finition du fichier

Si vous avez choisi l'option Perforation, nous vous rappelons que l'emplacement des trous doit être inséré sur un calque à part (nommé le Perforation). Marquez le centre de votre perforation par une croix.

Nous vous rappelons qu'il est préférable de ne pas insérer de perforations trop près du bord ou au niveau des rainures. Nous conseillons de garder une distance d'au moins **3 mm** entre la perforation et la découpe.

- ✔ Calque Perforation
- ✔ Symbolisez le Centre de la perforation
- ✔ Veillez à ce que les calques soient séparés

TEL : 022 519 21 89
9H - 18H LUN-VEN

IDE : CHE-114.938.290
TVA : 722.955

Infini Conception SA
Route des Acacias, 24
1227 Carouge / GE

Infini Printing.ch
By Infini Conception SA
Faites bonne impression !

COMMENT CREER UN FICHIER AVEC UNE PREDECOUPE

1 Finition du fichier

Si vous avez choisi l'option Pré-découpage, nous vous rappelons que l'emplacement préconisé pour le prédécoupage est :
Prédécoupe verticale : à 40 mm à gauche de la page
Prédécoupe horizontale : à 97 mm du bas de la page
Indiquez par un repère en pointillés l'emplacement de la prédécoupe. Attention, veillez à la position de la prédécoupe au verso pour qu'aucun élément important soit découpé.

✔ Symbolisez la prédécoupe avec un pointillé